

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 03.02.2016
Spis. značka:
Naše č.j.: 697/2016-ODSH/TC-5

Městys Chodová Planá
Pohraniční stráž 129
348 13 Chodová Planá
IČ 00259861

Vyřizuje: Gondorčín
Telefon: 374 774 254
E-mail: jiri.gondorcin@tachov-mesto.cz

Datum: 16.05.2016

R O Z H O D N U T Í
stavební povolení

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen MěÚ ODSH) obdržel dne 03.02.2016 žádost stavebníka Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 v zastoupení na základě plné moci panem Ing. Pavlem Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá, o stavební povolení pro stavbu „**Revitalizace sídliště Lučina v Chodové Plané – 1. etapa**“, která je umístěna na pozemcích p.p.č. 116/1, 116/2, 118/1, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/10, 3410/1, 3411, 3466/1, 3495/2 a 3604 v k.ú. Chodová Planá. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

MěÚ ODSH Tachov jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o pozemních komunikacích /PK/“) a § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přezkoumal žádost podle § 109 až § 114 stavebního zákona a se souhlasem místně příslušného obecního stavebního úřadu Městského úřadu Planá, odboru územního plánování a regionálního rozvoje č.j. 3074/2014/13/VUP ze dne 17.03.2016 podle § 15 odst.2 stavebního zákona, rozhodl t a k t o:

stavba „Revitalizace sídliště Lučina v Chodové Plané – 1. etapa“

která je umístěna na pozemcích v k.ú. Chodová Planá,

- a) stavební – p.p.č. 116/1, 116/2, 118/1, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/10, 3410/1, 3411, 3466/1, 3495/2, 3604.
b) sousední – p.p.č. 118/2, 119, 122/1, 122/2, 125/9, 2302/9, 3414/1, 3479/1, 3495/1.

se podle § 115 stavebního zákona **p o v o l u j e.**

Údaje o stavbě:

Staveniště tvoří sídliště Lučina v severovýchodní části obce se stávajícími komunikacemi. Dokumentace řeší stavební úpravy těchto komunikací s doplněním odstavných a parkovacích stání, odvodnění ploch a doplnění ploch a přístřešků pro nádoby TKO, včetně nezbytných sadových úprav. Řešené území je ohraničeno ze západu průtahem komunikace I/21 (ul. Pohraniční stráže), z jihu Výškovskou ulicí, z východu komunikací, tvořící severojižní osu starší části sídliště (podél prodejny) a ze severu komunikací pod školou. Stavba bude užívána jako místní dopravně zklidněná komunikace, doplněná chodníky a plochami pro odstavování a parkování osobních vozidel (převážně vozidel obyvatel sídliště a jejich návštěv). Je navržen termín realizace stavby 03/2016 – 12/2017.

Pro stavbu bylo Městským úřadem v Plané, odborem výstavby a územního plánování vydáno územní rozhodnutí č.j. 3074/2014/07/VUP-UR 1646 ze dne 16.12.2014.

Pro provedení stavby stanovuje speciální stavební úřad tyto podmínky :

1. Stavba bude provedena dodavatelsky podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované Ing. Jan Hovorka, Podhorská 681, 353 01 Mariánské Lázně, ČKAIT 0300160, datum 04/2015 a která je součástí tohoto stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby tato dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny byly na stavbě k dispozici.
2. Ke stavbě lze užít pouze pozemky obsažené v tomto stavebním povolení. Případné změny stavby nesmí být prováděny bez předchozího projednání a schválení projektantem stavby a bez povolení zdejšího stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Název a sídlo stavebního podnikatele provádějícího stavbu včetně oprávnění o jeho odborné způsobilosti provádět stavbu bude písemně oznámeno zdejšímu úřadu před zahájením stavebních prací.
5. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení a zařízení v prostoru stavby, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení, které zároveň přizve k předání staveniště. Pokud se při provádění stavby vyskytnou podzemní vedení v PD nevyznačená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
6. Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení §22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby resp. označí stavbu jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto povolení, musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly trvale čitelné a musí být ponechán v místě až do dokončení stavby případně do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Stavební podnikatel při provádění stavby zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
9. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.
10. Při provádění stavby budou dodrženy příslušná ustanovení vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení Části páté „Obecné technické požadavky na komunikaci“ vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a příslušné technické předpisy a technické normy, bude dbáno na ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce na staveništi; stavba bude zabezpečena podle nařízení vlády č.

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

11. Zhotovitel je povinen vést formou stavebního deníku záznam o průběhu stavby.
12. Během provádění stavby bude umožněn přístup na sousední nemovitosti stavbou dotčené, vstupy, resp. příjezdy k těmto objektům mohou být omezeny pouze na nezbytně nutnou dobu a budou vždy s dotčenými vlastníky prokazatelně projednány a řešeny.
13. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou a stavební činností na majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů na náklady stavebníka, případně dotčené pozemky budou uvedeny do odpovídajícího stavu.
14. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují technické požadavky nařízení vlády ČR č.163/2002 Sb., v platném znění.
15. Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem (zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby nutno předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
16. Po dobu výstavby nebudou navazující pozemní komunikace znečišťovány nebo poškozovány, bude zajištěno jejich průběžné čištění k zamezení šíření prašnosti a k zajištění bezpečnosti silničního provozu v celém zájmovém území stavby. Případné znečištění komunikace bude stavebníkem odstraněno neprodleně.
17. Na žádost zhotovitele (stavebníka) stanoví Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství místní úpravu provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v patřičném předstihu před uvedením stavby do užívání. Dále stavebník upozorní zhotovitele na povinnost požádat v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu trvání stavebních prací.
18. Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat dle doloženého plánu kontrolních prohlídek stavby na podkladě ověřené projektové dokumentace popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.
19. Stavba bude dokončena v termínu do konce měsíce **12/2017**.
20. Pozemky, které byly dotčeny stavbou, budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
21. Před uplynutím termínu pro dokončení stavby bude u zdejšího stavebního úřadu podán návrh na kolaudační souhlas pro užívání stavby. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude zpracován v souladu s § 12 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (bude obsahovat požadované náležitosti v rozsahu dle příl.č.5, část A a část B. vyhlášky). Příslušné doklady budou ověřeny oprávněnou organizací.
22. Při kolaudaci stavby budou k dispozici doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a výsledky prováděných zkoušek.
23. V průběhu stavby budou respektovány a dodrženy připomínky a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů:
 - Stanovisko Městského úřadu v Tachově, Odbor životního prostředí č.j. 1089/2015-OŽP/TC ze dne 08.06.2015.
 - Vyjádření k souhlasu se stavbou a činnosti v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1074981794 ze dne 19.05.2015 při splnění následujících podmínek:
 - 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel.:840 840 840 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4 kV. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou zemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od projektové dokumentace. V místech předpokládané kolize zemního kabelového vedení NN 0,4 kV s komunikací, parkovacími stáními a vjezdy k přilehlým budovám bude

pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho mechanické ochrany. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení předmětného vedení neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 při křížení s komunikací a dále, že vedení není v místech kolize s komunikací, parkovacími stáními a vjezdy (i po realizaci plánované akce) mechanicky chráněno ve smyslu ČSN 33 2000-5-52, bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy předmětné vedení uloženo do normované hloubky a uloženo do chrániček v celé dotčené trase.

- 2) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Dojde-li během prací k odhalení zemního kabelového vedení je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 3) Při provádění zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4 kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože zemního kabelového vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 4) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. V platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost distribuční soustavy.
- 5) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. Pokud nebude možné dodržet vzdálenosti dle této ČSN, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 6) Realizací plánované akce nebude dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. V platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace.

▪ Stanovisko Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s. č.j. 4243/15/02 ze dne 04.06.2015:

- 1) Práce budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů.
Provoz vodovodů Stříbro: Josef Nováček, tel. 359010631, 602457269
Provoz kanalizací Stříbro: Miroslav Heřman, tel. 359010766, 606621313
- 2) Upozorňujeme na to, že v předstihu provedeme v rámci oprav rekonstrukci vodovodního řadu Oc 80 mm včetně armatur v severní části navrhované stavby.
- 3) Stávající vodovodní přípojky budou prověřeny a s jejich majiteli dohodnuty případné rekonstrukce.
- 4) Dešťové odpadní vody z komunikací větve A a B budou svedeny do stávající jednotné kanalizace. Komunikace větve A1, A2, B1 a C a plochy parkovacích stání budou odvodněny do přilehlých travnatých ploch.
- 5) Uliční vpusti doporučujeme bez koše na zachycení nečistot a budou opatřeny usazovacím prostorem o objemu 0,05 – 0,1 m³. Dešťová vpust bude do kanalizace zaústěna přes sifon.
- 6) Požadujeme, aby v rámci stavby byly veškeré dotčené poklopy na vodohospodářském zařízení výškově upraveny dle nové nivelety.

- 7) Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, je nutno je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušné provozy vodovodů a kanalizací.
- 8) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 9) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 10) Investor je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby (přípojky od dešťových vpustí) a toto předat v digitální podobě na CD na Vodakvu.
- 11) Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a realizací stavby.
 - Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územní odbor Tachov, č.j. HSPM-2170-6/2014 TA ze dne 25.05.2015.
 - Vyjádření ke stavbě Správa a údržba silnic Plzeňského kraje zn. 3229/15/SÚSPK ze dne 14.09.2015 s následujícími připomínkami:
 1. Odvodnění místní komunikace a napojení uliční vpusti UV A1 bude do stávající kanalizace výkopem mimo silniční pozemek v zeleném pásu za obrubou.
 2. Napojení na asfaltový povrch silnice č. III/19840 v km 2,720 vpravo ve směru staničení bude provedeno zaříznutím nebo zafrézováním, spára bude vyplněna asfaltovou zálivkovou hmotou.
 3. Při realizaci stavebních prací nebude na silnici ukládán žádný materiál (stavební, montážní, výkopový atd.).
 4. Po celou dobu provádění stavebních prací souvisejících s realizací stavby nesmí být silnice znečišťována ani poškozována.
 5. V případě znečištění komunikace v důsledku provádění prací je stavebník povinen zajistit bezodkladně její řádné čištění a to odpovídajícím způsobem a uvést komunikaci do původního stavu.
 6. V případě poškození komunikace způsobené při realizaci stavby zajistí stavebník odstranění vzniklého poškození na své náklady, způsob a technologie opravy bude projednán se správcem komunikace.
 - Vyjádření k PD RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno zn. 5001234273 ze dne 01.02.2016:
 Požadujeme výstavbu zahrazovacích sloupků v minimální vzdálenosti 1m od stávajícího plynárenského zařízení (včetně základů, popř. kotvení).
 - Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ. Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku. Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo zákaznická linka 840 11 33 55.
 Všechny osvětlovací body budou umístěny od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v zastavěném území obce v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynového potrubí (plynovod nebo přípojka plynu) měřeno kolmo na obrys plynového potrubí (plynovod nebo přípojka plynu). Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynového potrubí bude minimálně 500 mm.
 - Po odstranění povrchu v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tl. min. 3 cm.
 - Požadujeme zachovat stávající niveletu povrchu. Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
 - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1 m.
 - Pokud při stavbě bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto

plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 m na obě strany od osy plynovodu.

- Při odtěžení stávajícího povrchu bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci-povrch).

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

– Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 - stavebník

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., O2 Czech Republic a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, RNDr. Padevět Vítězslav, Pazderka Karel, Pazderková Miroslava, Kestřánková Věra, Nguyen Anh Vu, Petrák Václav, Novák Stanislav.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

O d ů v o d n ě n í

Dne 03.02.2016 byla podána právnickou osobou Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 v zastoupení na základě plné moci panem Ing. Pavlem Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá, žádost o vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu, která je umístěna na pozemcích p.p.č. 116/1, 116/2, 118/1, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/10, 3410/1, 3411, 3466/1, 3495/2 a 3604. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou autorizovanou osobou Ing. Janem Hovorkou, projektování dopravních staveb, Podhorská 681, 353 01 Mariánské Lázně, ČKAIT 0300160.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 10.02.2016 zahájení stavebního řízení ve věci uvedené stavby všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a veřejnosti. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona.

Zjistil, že uvedená stavba je v souladu se záměry územního plánování a že uskutečňováním stavby nebudou nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a stanovil podmínky pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavbu.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady doložené ke stavebnímu řízení:

- Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Jan Hovorka, Podhorská 681, 353 01 Mariánské Lázně, ČKAIT 0300160, datum 03/2015.
- Územní rozhodnutí č.j. 3074/2016/07/VUP-UR 1646 ze dne 16.12.2014 s nabytím právní moci dne 21.01.2015, vydané Městským úřadem v Plané, odborem výstavby a územního plánování.
- Souhlas Městského úřadu, Planá odboru výstavby a územního plánování ze dne 17.03.2016 č.j. 3074/2014/13/VUP.
- Smlouva o právu provést stavbu s RNDr. Vítězslavem Padevětem ze dne 03.11.2014.
- Souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Doprávní inspektorát Tachov, č.j. KRPP-79682-2/Čj-2014-031006 ze dne 28.05.2015.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zn. 0100414582 ze dne 12.05.2015 a zn.1074981794 ze dne 19.05.2015 .
- Vyjádření ČEZ ITC Services, a.s., Praha, ze dne 12.05.2015 zn 0200315917.
- Vyjádření O2 Czech Republic a.s. č.j. 594893/15 ze dne 12.05.2015.
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 01.02.2016 zn. 5001234273.
- Vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., č.j. 4243/15/02 ze dne 04.06.2015.
- Vyjádření Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí, č.j. 958/2014-OŽP/TC ze dne 03.06.2014 a č.j. 1089/2015-OŽP/TC ze dne 08.06.2015.
- Vyjádření ke stavebnímu povolení Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň zn. 4232/15-33200/21-SP/Bo ze dne 30.07.2015.
- Stanovisko Správy a údržby silnic Plzeňského kraje zn. 3229/15/SÚSPK-T ze dne 14.09.2015 a zn. 407/16/SÚSPK-T ze dne 17.02.2016.
- Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, č.j. HSPM-2170-6/2014 TA ze dne 25.05.2015.
- Plán kontrolních prohlídek stavby ze dne 04/2015
- Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k dotčeným pozemkům na nichž stavba probíhá.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, písemným podáním učiněným u zdejšího ODSH MěÚ Tachov s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 81 a 82 správního řádu).

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Václav Škarda
zástupce vedoucího odboru
dopravy a silničního hospodářství



Přílohy

ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“
(pro stavebníka, předání po právní moci rozhodnutí)

Správní poplatek 10.000,- Kč (slovy desettisícikorun) byl zaplacen (§ 8, položka 18, písm. f) zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Rozdělovník :**Účastníci řízení :**

1. Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 v zastoupení panem Ing. Pavlem Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá
2. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ 49789228
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
4. O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 60193336
5. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
7. RNDr. Padevět Vítězslav (1958), Purkyňova 430, 353 01 Velká Hleďsebe
8. Pazderka Karel (1952), sídliště Lučina 293, 348 13 Chodová Planá
9. Pazderková Miroslava (1952), sídliště Lučina 293, 348 13 Chodová Planá
10. Kestřánková Věra (1957), Pohraniční stráže 17, 348 13 Chodová Planá
11. Nguyen Anh Vu (1975), Chodské náměstí 78, 345 25 Hostouň
12. Petrák Václav (1947), Pohraniční stráže 20, 348 13 Chodová Planá
13. Novák Stanislav (1933), sídliště Lučina 341, 348 13 Chodová Planá
14. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390
15. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 301 00 Plzeň, IČ 72053119

Dále obdrží :

16. Policie ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov
17. Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, ú.p.Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov
18. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Hornická 1533, 347 01 Tachov
19. MěÚ OVÚP Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
20. MěÚ OŽP Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

