

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatel

Název: **Městys Chodová Planá**

Sídlo: Pohraniční stráž 129,34813 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zastoupený: **Luboš Hlačík, starosta**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., číslo účtu:1980728359/0800**

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

Název: **INEL – Market, s. r. o.,**

Sídlo: **Plzeň, Kollárova 42, PSČ 301 00**

IČ: **25223399**

DIČ: **CZ25223399**

Zastoupený: **Ing. Lenkem Vidunou, jednatelem**

a Ing. Pavlem Batkem, jednatelem

Bankovní spojení: **ČSOB,a.s., Plzeň, č.úctu 223515589/0300**

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10207

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo
“ **Rozšíření kamerového dohledového systému pro zvýšení bezpečnosti v Chodové Plané – I etapa**“ (dále jen „Dílo“).

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši **1 177 812,- Kč + DPH**, tj. celkem **1 425 153,- Kč**.

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet uvedený v záhlaví smlouvy Zhotovitele č. **223 515 589** vedený u **Československé obchodní bance v Plzni**.

(3) Cena Díla bude Objednatel uhradit Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

III. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31.12.2021
- (2) Zhotovitel provede dílo v Chodové Plané

IV. Předání a převzetí díla

- (1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelům nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.
- (2) O předání a převzetí Díla sepiší Zhotovitel s Objednatelům protokol.
- (3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělků, sepiší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
- (3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VI. Smluvní pokuty

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.
- (3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Řešení sporů

- (1) Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- (2) Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této Smlouvy přednostně dohodou.
- (3) Pokud se případný spor z této Smlouvy nepodaří vyřešit smírně, všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní přitom budou rozhodovány soudy.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka, servisní služby


- (1) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce trvání 36 měsíců ode dne podpisu posledního předávacího protokolu.
- (2) Přebral-li objednatel dílo, na kterém se dodatečně v době záruční lhůty vyskytnou vady, má právo na bezplatné odstranění vady.

IX. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V *Přemyslu* dne *16.6.21*

**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**
3
Objednatel

inel-market[®]
Kulánova 42, 301 00 Písek
IČO: 25223399, DIČ: CZ25223399
tel: 378 222 222

Zhotovitel

Městys Chdová Planá
Pohraniční stráž 129
Starosta Lubomír Hlačik
348 13, Codová Planá

Plzeň 25.03.2021

Poptávkový formulář - nabídka

Celková cena bez DPH 1 177 812,00 Kč

DPH 21% 247 340,52 Kč

Celková cena s DPH 1 425 152,52 Kč

Položka	Popis	Počet	Jednotka	Materiál cena/j.	Celkem cena/j.
Zájmová oblast - sídliště Lučina-dětské hřiště a přilehlá komunikace					
Kamera	Technologie IP, venkovní válečková antivandal, s IR přísvitem a motorzoom objektivem, min. rozlišení 4Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného objektu, detekce obličeje, provozní teploty -30°~60°, dosah IR 50m, napájení 12V DC/14.4W, PoE/18W, IP67, IK10	8	ks	11 719,0 Kč	93 752,0 Kč
Uchycení kamery	příslušenství pro instalaci kamery na sloup, včetně instalačních prací	8	ks	3 411,0 Kč	27 288,0 Kč
Kamerové místo	Ocelový rozvaděč s krytím ip 66 s minimální rozměry 300*200*150mm (po dokončení je požadováno aby v rozvaděči zůstalo 60% volného prostoru pro případné rozšíření technologií), včetně vybavení, uzamykání a drobného instalačního materiálu k uchycení na sloup. Rozvaděč obsahuje napájení příslušného počtu kamer, technologií pro bezdrátový přenos signálu. Pro napájení kamerového místa je třeba zajistit výkop mezi kamerovými body a rozvaděčem (100m) včetně uvedení povrchů do původního stavu a realizovat pokládku a instalace chráněných kabelových tras. Kamerové body na sloupech budou propojeny výkopem (100m) včetně uvedení povrchů do původního stavu. Kde bude uloženo datové vedení v zemní chrániče. Včetně instalačních prací.	1	komplet	74 185,0 Kč	74 185,0 Kč
Sloup pro kamerový bod	Instalace sloupu pro umístění kamer, výška bude určena na základě kamerové zkoušky	1	ks	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
Datový propoj	Propojení kamerového místa prostřednictvím bezdrátové technologie do monitorovacího centra na obecním úřadě. Pro připojení je potřeba součinnost s dodavatelem stávající technologie z důvodu dodržení záruk. Včetně instalačních prací.	1	komplet	24 027,0 Kč	24 027,0 Kč
Zájmová oblast -autobusové zastávky a přechod pro chodce, chytřé WC					
Kamera	Technologie IP, venkovní válečková antivandal, s IR přísvitem a motorzoom objektivem, min. rozlišení 4Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného objektu, detekce obličeje, provozní teploty -30°~60°, dosah IR 50m, napájení 12V DC/14.4W, PoE/18W, IP67, IK10	3	ks	11 719,0 Kč	35 157,0 Kč
Uchycení kamery	příslušenství pro instalaci kamery na sloup, včetně instalačních prací	1	ks	3 411,0 Kč	3 411,0 Kč
Kamerové místo	Ocelový rozvaděč s krytím ip 66 s minimální rozměry 300*200*150mm (po dokončení je požadováno aby v rozvaděči zůstalo 60% volného prostoru pro případné rozšíření technologií), včetně vybavení, uzamykání a drobného instalačního materiálu k uchycení na sloup. Rozvaděč obsahuje napájení příslušného počtu kamer a echnologií pro bezdrátový přenos signálu. Pro napájení kamerového místa je třeba zajistit výkop mezi kamerovými body a rozvaděčem (130m) včetně uvedení povrchů do původního stavu a realizovat pokládku a instalace chráněných kabelových tras. Kamerové body na sloupech budou propojeny výkopem (80m) včetně uvedení povrchů do původního stavu. Kde bude uloženo datové vedení v zemní chrániče. Včetně instalačních prací.	1	komplet	63 508,0 Kč	63 508,0 Kč
Datový propoj	Propojení kamerových bodů do budovy kulturního domu prostřednictvím bezdrátové technologie, dále propojení kamerového místa prostřednictvím bezdrátové technologie do monitorovacího centra na obecním úřadě. Pro připojení je potřeba součinnost s dodavatelem stávající technologie z důvodu dodržení záruk. Včetně instalačních prací. Včetně instalačních prací.	1	komplet	9 986,0 Kč	9 986,0 Kč
Kulturní dům	Příprava kabelových tras v budovách, průrazy obvodovým zdí, příčkou, stropem. Rozšířit o kapacitu záznamu pro příslušný počet kamer. Včetně instalačních prací.	1	komplet	41 300,0 Kč	41 300,0 Kč
Zájmová oblast - areál stadionu					

Kamera	Technologie IP, venkovní válečková antivandal, s IR přísvitem a motorzoom objektivem, min. rozlišení 4Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného objektu, detekce obličeje, provozní teploty -30°~60°, dosah IR 50m, napájení 12V DC/14.4W, PoE/18W, IP67, IK10	7	ks	11 719,0 Kč	82 033,0 Kč
Uchycení kamery	příslušenství pro instalaci kamery na sloup, včetně instalačních prací	7	ks	3 411,0 Kč	23 877,0 Kč
Kamerové místo	Ocelový rozvaděč s krytím IP 66 s minimální rozměry 300*200*150mm (po dokončení je požadováno aby v rozvaděči zůstalo 60% volného prostoru pro případné rozšíření technologií), včetně vybavení, uzamykání a drobného instalačního materiálu k uchycení na sloup. Rozvaděč obsahuje napájení příslušného počtu kamer a technologií pro bezdrátový přenos signálu. Pro napájení kamerového místa je třeba zajistit výkop mezi sloupem a rozvaděčem (160m) včetně uvedení povrchů do původního stavu a realizovat pokládku a instalace chráněných kabelových tras. Kamerové body na sloupech budou propojeny výkopem (180m) včetně uvedení povrchů do původního stavu. Kde bude uloženo datové vedení v zemní chrániče. Včetně instalačních prací.	1	komplet	154 730,0 Kč	154 730,0 Kč
Sloup pro kamerový bod	Instalace sloupu pro umístění kamer, výška bude určena na základě kamerové zkoušky	1	ks	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
Datový propoj	Propojení kamerových bodů do budovy základní školy prostřednictvím bezdrátové technologie, dále propojení kamerového místa prostřednictvím bezdrátové technologie do monitorovacího centra na obecním úřadě. Pro připojení je potřeba součinnost s dodavatelem stávající technologie z důvodu dodržení záruk. Včetně instalačních prací.	1	komplet	35 990,0 Kč	35 990,0 Kč
Budova školy	Příprava kabelových tras v budovách, průrazy obvodovým zdívem, příčkou, stropem. Rozšířit o kapacitu záznamu pro příslušný počet kamer. Včetně instalačních prací.	1	komplet	37 635,0 Kč	37 635,0 Kč
Zprovoznění systému	Nastavení, oživení funkční zkoušky, testovací provoz	1	komplet	21 350,0 Kč	21 350,0 Kč
Dokumentace	Dokumentace skutečného provedení, povolení, koordinace s provozovatelem	1	komplet	4 265,0 Kč	4 265,0 Kč
Zájmová oblast - mateřská škola a tělocvična					
Kamera venkovní	Technologie IP, venkovní válečková antivandal, s IR přísvitem a motorzoom objektivem, min. rozlišení 4Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného objektu, detekce obličeje, provozní teploty -30°~60°, dosah IR 50m, napájení 12V DC/14.4W, PoE/18W, IP67, IK10	10	ks	11 719,0 Kč	117 190,0 Kč
Kamera vnitřní	Technologie IP, vnitřní antivandal, s IR přísvitem a motorzoom objektivem, min. rozlišení 4Mpx, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného objektu, detekce obličeje, provozní teploty -30°~60°, dosah IR 50m, napájení 12V DC/14.4W, PoE/18W, IP67, IK10	2	ks	7 200,0 Kč	14 400,0 Kč
Kamerové místo	Podružné nástěnné 19" datové rozvaděče v kamerových bodech, obsahující technologii pro napájení příslušného počtu kamer a technologií pro bezdrátový přenos signálu.	1	komplet	124 196,0 Kč	124 196,0 Kč
Optický propoj	Zemní a výkopové práce. Pokládka chráněných kabelových tras (40m). Propojení jednotlivých kamerových bodů mezi budovami prostřednictvím optické technologie. Včetně instalačních prací.	1	komplet	32 000,0 Kč	32 000,0 Kč
Datový propoj	Dále propojení kamerového místa prostřednictvím bezdrátové technologie do monitorovacího centra na obecním úřadě. Pro připojení je potřeba součinnost s dodavatelem stávající technologie z důvodu dodržení záruk. Včetně instalačních prací.	1	komplet	21 732,0 Kč	21 732,0 Kč
Škola	Příprava kabelových tras v budovách, průrazy obvodovým zdívem, příčkou, stropem. Včetně instalačních prací.	1	komplet	58 810,0 Kč	58 810,0 Kč
Zprovoznění systému	Nastavení, oživení funkční zkoušky, testovací provoz	1	komplet	20 000,0 Kč	20 000,0 Kč
Dokumentace	Dokumentace skutečného provedení, povolení, koordinace s provozovatelem	1	komplet	4 890,0 Kč	4 890,0 Kč
Revize	Výchozí revize instalace dle ČSN, měřicí protokoly	1	komplet	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
Doprava a cestovné	Doprava veškerého materiálu a osob	1	komplet	39 600,0 Kč	39 600,0 Kč
Celková částka za dílo bez DPH - DPH 21%					1 177 812,0 Kč


 inel-market s.r.o.
 Kollárova 42, 301 00 Písek
 IČO: 25223999, DIČ: CZ25223999
 tel: 378 222 222