



HZSPX0097P2B

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Územní odbor Tachov

Plzeňská 2163, 347 01 Tachov

Č. j.: HSPM- 2166-2/2021 TA
Datum: 11. 6. 2021
Vyřizuje: nprap. Bc. Renata Mužíková
Tel.: 950 321 153
E-mail: renata.muzikova@hzspk.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 1/PD

Adresát:
Zabloudil Jaroslav
Na Vinici 1657
349 01 Stříbro

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Rekonstrukce MVN na p.p.č.84/1, k.ú. Chodová Planá

Místo stavby:

p.p.č.84/1, k.ú. Chodová Planá

Stavebník:

Městys Chodová Planá, IČO 00259861,
Pohraniční stráž 129, Chodová Planá

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: Bc. Jaroslav Zabloudil, ČKAIT 0201822
datum: 04/2021

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS PK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 11. 6. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS PK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Projektová dokumentace:

název: Rekonstrukce MVN na p.p.č.84/1, k.ú. Chodová Planá
vypracoval: Bc. Jaroslav Zabloudil, ČKAIT 0201822
datum: 04/2021

Popis stavby:

Rekonstrukce MVN na p.p.č.84/1, k.ú. Chodová Planá

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PK k závěru, že projektová dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené projektové dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


HZS Plzeňského kraje

územní odbor Tachov

Plzeňská 2163

347 01 Tachov

3


plk. Ing. Přemysl Kosina
ředitel územního odboru

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:

Ze dne: 28.05.2021

Spis. značka:

Naše č.j.: 1655/2021-OŽP/TC
246.4

Vyřizuje: Ing. Svoboda

Telefon: 374 774 281

E-mail: vladimir.svoboda@tachov-mesto.cz

Bc. Jaroslav Zabloudil, DiS.

Na Vinici 1657

349 01 STŘÍBRO

Datum: 30.06.2021

Závazné stanovisko dotčeného orgánu správy ochrany přírody a krajiny ORP MěÚ Tachov, ve smyslu §149 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., k zásahu do VKP podle §4 odst. 2 z.č. 114/1992 Sb. - vodní plochy (VNU) a údolní nivy na parcele č. 84/1 v k.ú. Chodová Planá, v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce MVN na p.p.č. 84/1-Chodová Planá“, platné pro vodoprávní (stavební) řízení

MěÚ Tachov odbor ŽP, vykonávající přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve smyslu §61 odst.1, písm. c) a §66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů), jako orgán správy v oblasti ochrany přírody a krajiny ve smyslu §75 odst.1, písm. c), příslušný podle §77 odst.1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen ZOPK) a současně jako dotčený orgán podle §65 citovaného ZOPK, ve věci předmětu výše uvedeného záměru uděluje stavebníku akce, **Městysu Chodová Planá**, Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 zastoupenému projektantem Bc. J. Zabloudilem, Stříbro, IČ 71959203 (dále jen žadatel), **souhlasné závazné stanovisko** ve smyslu §4 odst.2 ZOPK k zásahu do dotčených VKP viz §3 odst.1 písm. b) cit. ZOPK v k.ú. Chodová Planá, které mají být dotčeny předpokládaným prováděním stavby Rekonstrukce MVN na p.p.č. 84/1-Chodová Planá, podle dokumentace DSP 04/2021 zpracované Bc. Jaroslavem Zabloudilem, DiS, IČ 71959203,

tj. vodní plochy (rybníka) a údolní nivy na parcele č. 84/1 (dle KN vodní plocha, vodní nádrž umělá-VNU), které budou dotčeny předpokládanou stavbou zejména takto:

Na **p.p.č. 84/1** v JZ části bude zřízen sdružený objekt (kašnový bezpečnostní přeliv z kamene a žb, spodní výpust' požerákového typu DN 300 a žb kbelem, lávka, schodiště, opevnění kam. zához do 5 m), v jeho blízkosti návodní líc hráze opevněna záhozem do 80 kg skl. 1:1,75), ve V části objekt odběrného místa pro HZS (schody kámen, přiléhající opevnění břehu a šterkový příjezd) a nové čelo výusti kanalizace (stejně jako SZ části nádrže), narušené povrchy urovnány, ohumusovány a osety travní směsí, dojde k odstranění dřevin (8 m2 u sdr. objektu z hráze), k vytěžení sedimentu (bagr) ze dna nádrže (mn. 1368 m3) s jeho odvodněním u břehové linie a odvozem technikou (NA) na pozemky městysu v býv. hliništi (rekultivace), kdy pro zajíždění mechanizací do nádrže budou zřízeny 2 provizorní sjezdy (u sdr.objektu a místa pro HZS).

Podmínky závazného stanoviska:

1. Dispoziční úpravy nádrže (rybníka) včetně stanovení normální hospodářské hladiny (520,89 m.n.m.) bude odpovídat rozsahu podle projektové dokumentace (výkres C.3 koord., D.1.c sdr.obj., D.1.e, TZ, STZ, ad.), stejně jako rozsah odtěžení nánosů ve dně nádrží, čemuž budou odpovídat rozsahem zemní práce ve VKP. Na dně nádrží bude ponechána tenká vrstva sedimentu (min. mocnost 5 cm) pro udržení a zachování bentosu, zcela bez zásahu zůstane zachována litorální zóna v S části nádrže (s výjimkou pruhu kolem Z břehu š.3-4 m) viz koord. výkres).
2. Po skončení hrubých terénních prací bude okolí nádrže na dotčených plochách (např. pojezdy mechanizací, ad.) urovnáno, ohumusováno, oseto travní směsí a bude zapěstován kvalitní travní drn k zásadnímu omezení ruderalizace (zaplevelení) obnažených ploch.
3. S nezbytným smýcením nelesní zeleně v rozsahu výše specifikovaném se souhlasí (jde o dřeviny na tělese hráze nepodléhající povolení).

4. Stávající dřeviny v okolí stavby nebudou nijak poškozeny (možné šetrné odvětvění olše u sduř. obj.) či káceny a bude u nich zajištěna jejich ochrana před poškozením v rámci provádění stavby dle ČSN 839061 (bednění kmenů, práce mimo kořenovou zónu, ad.).
5. Doprava sedimentu z rybníka k úložišti bude prováděna zejména za sucha po vymezených dopravních koridorech – viz koord. výkres (2x), případný 3. u SV části nádrže podléhá projednání u MěÚ Planá (p.č. 1345/1 je reg. VKP).
6. Nádrž bude přírodního charakteru (funkce akumulace - zadržení vody v krajině, protipožární, krajinnotvorná, ext.chov nebezpečných ryb možný).
7. Zásahy do dna nádrže (těžba sedimentu, zajištění mechanizací) nebudou prováděny v měsících duben-červen b.r., v případě zjištění výskytu zvláště chráněných organismů (např. obojživelníci, ad.) v rámci provádění stavby, budou práce přerušeny a věc projednána (např. výjimkou) s příslušným orgánem OPK (Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP).
8. Jiné zásahy do stanovištních struktur dotčených VKP, včetně dřevinných porostů nebudou svévolně mimo rámec dokumentace prováděny, do prostoru VKP nebude ukládán odpadní a přebytečný materiál ze stavebních opatření, činnosti a objekty v registrovaných VKP budou povoleny přísl. MěÚ Planá.
9. Pokud dojde ke změnám oproti výše uvedeným předpokladům, vyžaduje zdejší orgán OPK být předem s těmito skutečnostmi seznámen.

Odůvodnění:

Předmětné dotčené parcely rybníka (MVN – vodní plocha) a údolní niva jsou významnými krajinnými prvky (VKP) ve smyslu §3 odst.1 písm. b) zák.č. 114/92 Sb. (ZOPK), které v dané lokalitě zároveň plní významnou stanovištní funkci a jsou rovněž krajinnotvorným prostorovým útvarem návesní plochy intravilánu městyse. Proto je podle §4 odst.2 cit. ZOPK zapotřebí opatřit si závazné stanovisko k zásahům, které by mohly dotčené VKP poškodit nebo ohrozit či oslabit jejich ekostabilizační funkci v krajině. Na základě dostupného podkladového prověření předpokládaného zásahu a místního šetření (ohledání) v lokalitě dne 24.6.2021 se však bude jednat o taková opatření, která umožňují provedení konkrétních cílených prací do vodohospodářských poměrů předmětné lokality nádrže (historické), s cílem zachování příp. zvýšení zadržování vody v krajině (retenční schopnost) při optimalizaci režimu v rybníku, který by měl zároveň zajistit jeho renaturaci (ponecháním vrstvy bentosu a zejména bezzásahové litorální zóny), včetně zachování podmínek pro různé druhy živočichů, kteří jsou v prostoru potenciálně přítomni (podmínka prací mimo období rozmnožování obojživelníků duben-červen). S tím souvisí i otázka budoucího zarybnění, které musí být k těmto otázkám citlivé (ext. chov nebezpečných ryb) viz podmínka. Rekonstrukčními úpravami nádrže lze tedy očekávat i postupné zlepšení ekologického potenciálu stanoviště vodního prostředí rybníků pro různé složky bioty a současně při zachování všech funkcí převážné části dochovaných součástí dotčených VKP (niva), pokud budou dodrženy stanovené podmínky.

Na základě těchto zjištěných skutečností orgán ochrany přírody a krajiny dospěl k závěru, že rozsahem úměrný zásah do VKP v rámci opatření neohroží a podstatně neoslabí ekostabilizační funkci prvku, avšak pouze při dodržení podmínek.

Poučení:

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, obsah závazného stanoviska je ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, závazný pro výrokovou část navazujících rozhodnutí příslušných správních orgánů (vodoprávní úřad, orgán OPK povolující kácení dřevin) a nelze se proti němu samostatně odvolat, jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti navazujícím rozhodnutím.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor životního prostředí

RNDr. Miroslav Rolko
vedoucí OŽP

Mgr. Bc. Aleš Dokoupil

Příloha: PD

Dále obdrželi

MěÚ Tachov, OŽP, vodoprávní úřad zde

MěÚ Planá, správní odbor, OPK, nám. Svobody 1, Planá

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Městský úřad Planá
odbor správní – úsek životního prostředí
náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

V Plané dne:	02.07.2021	
Č.j.:	11152/2021/PL/ŽP	Jaroslav Zabloudil, DiS.
Spisová zn.:	11152/2021/02/PL/ŽP	projekce vodohospodářských staveb
Vyřizuje:	Romana Donovalová	Na Vinici 1657
Telefon:	374 752 922	349 01 Stříbro
E-mail:	donovalova@muplana.cz	

Závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku (VKP)
„Rekonstrukce MVN na p.p.č. 84/1 – Chodová Planá“

Městský úřad Planá, správní odbor - úsek životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody, pověřený obecní úřad, příslušný podle § 75, odst. 1, písm. b) a podle § 76, odst. 2, písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), obdržel dne 16.06.2021 žádost Městysu Chodová Planá, Pohraniční Stráže 129, 348 13 Chodová Planá, IČ: 00259861, který na základě plné moci zastupuje Jaroslav Zabloudil, DiS., projekce vodohospodářských staveb, Na Vinici 1657, 349 01 Stříbro, IČ: 71959203, o vydání závazného stanoviska k zásahu do registrovaného krajinného prvku (VKP) na pozemku p.č. 1345/12 v k.ú. Chodová Planá.

Pozemek je zařazen do seznamu VKP registrovaných v obvodu působnosti Městského úřadu Planá pod reg. číslem: 274/11-41-22.

Druh registrovaného VKP: nelesní zeleň v zámeckém parku.

Stavba bude provedena na pozemcích p.č. 81/7, 84/1, 84/4, 1345/1, 1345/12 a st. 896 v k.ú. Chodová Planá a spočívá v realizaci celkové rekonstrukce malé vodní nádrže (MVN), která je vedena jako požární nádrž.

Zásah do registrovaného VKP spočívá v úpravě šikmého čela nátoky a stavbě čela nátoky ze hřiště na pozemku p.č. 1345/12 v k.ú. Chodová Planá.

Na stávající troubu BT DN 1200 bude napojena nová výtoková trouba BT DN 1200. Kolem nové výtokové trouby bude položena dlažba z lomového kamene, na kterou bude navazovat kamenný zához. Pro zajištění bezpečnosti z hlediska případného pádu osob do volného prostoru bude provedeno šikmé ukončovací čelo se zábradlím.

U čela nátoky ze hřiště bude použita trubka PVC DN 150 a kamenný zához.

Městský úřad Planá, správní odbor – úsek životního prostředí, uděluje podle § 4, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., **souhlasné závazné stanovisko**, k zásahu do registrovaného významného krajinných prvků na pozemku p.č. 1345/12 v k.ú. Chodová Planá.

Podmínky závazného stanoviska:

- Bude respektována ČNS 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Po ukončení stavebních prací budou všechny dotčené plochy registrovaného VKP osety luční travní směsí.
- Do prostoru registrovaného VKP nebude ukládán přebytečný materiál (např. zemina, stavební materiál aj.)

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Planá, odbor správní – úsek životního prostředí obdržel dne 16.06.2021 žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do registrovaného VKP na výše uvedeném pozemku.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací (datum: duben/2021) vypracovanou Jaroslavem Zabloudilem, DiS. a plnou mocí.

Rekonstrukcí MVN bude zachováno vodní dílo s vytvořením nového bezpečnostního přelivu, který dnes zcela chybí. Dojde ke zvýšení retence zadržené vody v krajině a optimalizaci vodního režimu v lokalitě.

MVN bude sloužit jako protipožární, krajinotvorná a retenční stavba s možností extenzivního chovu ryb.

Kácení nelesní zeleně se nepředpokládá.

Prověřením předpokládaného zásahu, bylo zjištěno, že za výše uvedených podmínek nedojde k citelnému snížení ekologicko-stabilizační funkce registrovaného VKP.

Obsah závazného stanoviska je podle § 149, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, závazný pro výrokové části rozhodnutí správních orgánů v rozsahu, v jakém se týkají jednotlivých řízení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

správní odbor

348 15 PLANÁ 1



Romana Donovalová
referentka správního odboru
úsek životního prostředí

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 28.05.2021
Spis. značka:
Naše č.j.: 1657/2021-OŽP/TC

Jaroslav Zabloudil, DiS
Na Vinici 1657
349 01 Stříbro

Vyřizuje: Novák
Telefon: 374 774 276
E-mail: daniel.novak@tachov-mesto.cz

Datum: 15.07.2021

„Rekonstrukce MVN na p.p.č. 84/1 k.ú. Chodová Planá, uložení sedimentu v těžebně Chodová Planá“ – stanoviska z hledisek ochrany životního prostředí

Dokumentace pro stavební povolení (J. Zabloudil, Dis, 04/2021) řeší stavební úpravy vodní (požární) nádrže v intravilánu sídla za účelem regenerace jejího stavu a převedení povodňových průtoků. Práce zahrnují odtěžení sedimentu ze dna nádrže, odstranění výpustního zařízení, provedení sdruženého objektu s ŽB požerákem a kašnovým bezpečnostním přelivem, stabilizaci návodní líce hráze kamenným záhozem, zřízení schodiště a šterkové plochy pro odběr vody pro požární zásah. Záměr vyžaduje kácení zápojového porostu v rozsahu cca 8 m².

Dokumentace předpokládá vznik odpadu betonu v nevýznamném množství. Sediment vytěžený v množství cca 3 788 m³ má být uložen na parcelách č. 4190, č. 4192 a č. 4193 k.ú. Chodová Planá ve vlastnictví stavebníka (Městys Chodová Planá) a po odvodnění využít k vytvoření svrchní vrstvy při rekultivaci jámy po těžbě cihlářské hlíny. K tomu je vyžadováno blíže nespecifikované povolení.

K předloženému návrhu Městský úřad Tachov v zájmu ochrany životního prostředí vydává:

A. Vyjádření z hlediska nakládání s odpady

podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“):

Nejbližším zařízením pro využití odpadu betonu a zeminy je těžebna v Chodové Plané (SALEO spol. s r.o.). Souhlas krajského úřadu č.j. PK-ŽP/24156/20 z 07.10.2020 s platností uvedenou do 31.10.2025 je podle ustanovení § 153 odst. 2 zákona o odpadech platný do 01.01.2024 a ve výčtu odpadů povolených k příjmu do zařízení obsahuje m.j. odpad č. 170104 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503, ke kterému se zařazoval i odpad sedimentu z vodních toků a nádrží. Vyžadovanému povolení orgánu obce s rozšířenou působností navržené uložení sedimentu nepodléhá. Některé druhy stavebního odpadu lze předat též do recyklačního dvora stavebních odpadů v Plané (S.A.O.CH., s.r.o.) či za účelem rekultivace haldy v Zadním Chodově (DIAMO, s.p.).

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Upozorňujeme na povinnost původce stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání osobám stanoveným § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) téhož zákona).

Vzhledem k účasti Městyse Chodová Planá ve společnosti provozující zařízení v těžebně v Chodové Planě doporučujeme ověřit, zda se souhlas udělený krajským úřadem vztahuje i na odpad sedimentu uvedený ve vyhlášce č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) pod č. 17050401 Sedimenty vytěžené z vodních toků a vodních nádrží, případně jak se záměru dotýká příloha č. 4 odst. 6 zákona o odpadech, podle jejíhož znění zařízení, ve kterém je zasypáváno sedimentem v množství do 50 000 t (pokud provozovatel neprovozuje nebo v posledních 5 letech neprovozoval ve vzdálenosti do 2 km jiné zařízení k zasypávání) smí být provozováno bez povolení provozu zařízení.

Závazné stanovisko k zásahu do VKP při rekonstrukci MVN na p.p.č. 84/1 k.ú. Chodová Planá zdejší úřad vydal dne 30.06.2021 pod č.j. 1655/2021-OŽP/TC. Uložení sedimentu v jámě po těžbě nerostné suroviny (ale i ostatních hmot v rámci souhlasu k provozování zařízení k využití odpadů) doporučujeme provést šetrně k dřevinám při severním okraji parcely č. 4192 tak, aby tento clonný pás zeleně zůstal zachován.

Z hlediska ostatních zájmů na úseku životního prostředí není k záměru připomínek.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor životního prostředí


RNDr. Miroslav Rolko,
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí

MěÚ Tachov, OŽP – vodoprávní úřad, Hornická 1695, 347 01 Tachov