

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů
Zadavatel	Městys Chodová Planá Pohraniční stráž 129 34813 Chodová Planá	IČO: 00259861 DIČ: CZ00259861
Zhotovitel:		IČO: DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v _____ dne **02.12.2019**

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Plynová přípojka, vnitřní plyn	0	0	0	0	
01	Plynová přípojka, vnitřní plyn	0	0	0	0	
2	Ústřední vytápění	0	0	0	0	

02	Ústřední vytápění	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
723	Vnitřní plynovod	PSV			0,00	
731	Kotelny	PSV			0,00	
732	Strojovny	PSV			0,00	
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	
734	Armatury	PSV			0,00	
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů
O:	1	Plynová přípojka, vnitřní plyn
R:	01	Plynová přípojka, vnitřní plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen/č	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené výkopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	1,00800			0,00	800-1 RTS 18/ II
		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 1,2*1,2*0,7 1,00800						
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 1,2*1,2*1,3 60,7*0,8*1,1 1,87200 53,41600	m3	55,28800			0,00	800-1 RTS 18/ II
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neuhleného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 55,288-35,288 20,00000	m3	20,00000			0,00	800-1 RTS 18/ II
4	174101101R00	Zásyp sypatinou se zhuštěním jám, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 1,2*1,2*0,9 60,7*0,8*0,7 1,29600 33,99200	m3	35,28800			0,00	800-1 RTS 18/ II
5	175101101 RT2	Lože a obsyp potrubí bez prohození sypatiny, s dodáním štěrkopisiku	m3	20,00000			0,00	Vlastní
6	1622	Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech, zajistí si dodavatel dle možnosti 20,0*1,8 36,00000	t	36,00000			0,00	Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů
O:	1	Plynová přípojka, vnitřní plyn
R:	01	Plynová přípojka, vnitřní plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	963943113R00	Osazování jiných kovových výrobků do vymečkaných nebo vysekávaných kapes zdiiva, se zajištěním polohy, se zaitím cementovou maltou přes 5 kg do 15 kg/kus	kus	1,00000			0,00 801- 1	RTS 18/ II

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

8	42243810R	souprava regulační složeni skříň s dvířky vel. 500 x 480 x 230 mm, instalace do ník, výklenků, pro umístění HUP a regulátorů	kus	1,00000			0,00 SPCM	RTS 18/ II
---	-----------	--	-----	---------	--	--	-----------	------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot			0,00				
9	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	34,03840			0,00 827- 1	RTS 18/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

5,7,8. :

Součet: : 34,03840

34,03840

Díl: 723	Vnitřní plynovod			0,00				
10	723120204R00	Potrubi z trubek černých závitových svařovaných DN 25	m	5,50000			0,00 800- 721	RTS 18/ II
beževých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353,0,								
11	723150365R00	Potrubi ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s,2,6 mm	m	0,50000			0,00 800- 721	RTS 18/ II
12	723160204R00	Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu	soubor	1,00000			0,00 800- 721	RTS 18/ II
všechné uzavíracích armatur , tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,								
13	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G-1"	soubor	1,00000			0,00 800- 721	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů
O:	1	Plynová přípojka, vnitřní plyn
R:	01	Plynová přípojka, vnitřní plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	723185115R00	Potrubi ohebné vlnovcové spojované šroubením se svěracím kroužkem potrubí nerezové ohebné vlnovcové, DN 25, spojované šroubením se svěracím kroužkem	m	0,50000			0,00 800-721	RTS 18/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
15	723190253R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevnění plynových výustek nástěnka na DN 25	kus	1,00000			0,00 800-721	RTS 18/ II
plynovodní z ocelových trubek závitových čerňných spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353 0,								
16	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000			0,00 800-721	RTS 18/ II
17	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	68,80000			0,00 800-721	RTS 18/ II
18	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000			0,00 800-721	RTS 18/ II
19	723234221RM5	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupň. regulace,; tlak vstupní min 0,500 bar; tlak vstupní max 4,00 bar; tlak výstupní max 0,002 bar; průtok 6 m3/hod. , , ,	kus	1,00000			0,00 800-721	RTS 18/ II
20	723237215R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz	kus	3,00000			0,00 800-721	RTS 18/ II
21	723261912 R00	Montáž plynometru PS-2, PS-6, dodávka plynáreny	kus	1,00000			0,00	Vlastní
22	905 R01	Hsz-revize provoz.souboru a sl.obj., Revize plynu	h	10,00000			0,00	Vlastní
23	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,07708			0,00 800-721	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů			
O:	1	Plynová přípojka, vnitřní plyn			
R:	01	Plynová přípojka, vnitřní plyn			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

10,11,12,13,14,19,20,21, :

Součet: : 0,07708

0,07708

Díl: 783		Nátěry	0,00					
24	783424340R00	Nátěr potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobně s 1x emalováním a základním nátěrem	m	5,50000			0,00	800-783 RTS 18/ II

na vzduchu schnoucí

Díl: M21		Elektromontáže	0,00					
25	210800526RT1	Montáž vodiče H07V-U (CV), 4 mm ² , uloženého volně, včetně dodávky vodiče	m	63,30000			0,00	M21 RTS 18/ II
Díl: M23		Montáže potrubí	0,00					
26	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	63,30000			0,00	RTS 18/ II
27	230180066R00	Montáž trubičních dílů PE, PP, D 32	kus	3,00000			0,00	RTS 18/ II
28	2399	Napojení na stávající řad za účasti plynáren	kpl	1,00000			0,00	Vlastní
29	286004163R	trubka ochranná PE, "hustí krk", pro trubku 32x3,0 mm; barva žlutá	m	2,00000			0,00	SPCM RTS 18/ II
30	28613607R	trubka plastová plynovodní hladká; PE 100+; SDR 11,0; PN 16; D = 38,0 mm; l = 100000,0 mm	m	64,24950			0,00	SPCM RTS 18/ II
		63,3*1,015	64,24950					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů
O:	1	Plynová přípojka, vnitřní plyn
R:	01	Plynová přípojka, vnitřní plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
31	28653160.AR	T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový, KIT; otočný vývod 360 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; D2 = 32 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 18/ II
32	28653322.AR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	1,00000			0,00	SPCM	RTS 18/ II
33	5511	Přechodka PE/ocel D 32/DN 25	ks	1,00000			0,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích					0,00		
34	460490012.RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	61,30000			0,00		Vlastní
Celkem							0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů
O:	2	Ústřední vytápění
R:	02	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 731		Kotelny				0,00		
1	731249312R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo bez TUV, odkouření	soubor	1,00000		0,00	800-731	RTS 18/ II
2	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	27,00000		0,00	Prav.M	RTS 18/ II
3	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, montáž regulace, uvedení kotlů do provozu	h	16,00000		0,00		Vlastní
4	4841768518 R	Kotel kondenzační 5,4-41 kW bez přípravy TUV + ekvitermní regulace, 2x spínací modul	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
5	4843	Termohydraulický oddělovač THR 80/60, D+M	ks	1,00000		0,00		Vlastní
6	484813503R	přislušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr. 80/125 mm- svislé odkouření včetně střešního nástavce, pr. 80/125 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II
7	484813508R	přislušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr. 80/125 mm- prodlužovací kus odkouření 2,0 m, pr. 80/125 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II
8	484813512R	přislušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr. 80/125mm - revizní otvor 0,25 m, pr. 80/125 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II
9	48481386AR	přislušenství ke kotli závěsnému ocelovému; systém odkouření pr. 80/125-prodluž.kus délka 1m	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II
10	48481389AR	přislušenství ke kotli závěsnému ocelovému; systém odkouření pr. 80/125- kcleno 90°	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II
11	48481396AR	přislušenství ke kotli závěsnému; systém odkouření- střešní průchodka pro šikmou střechu s olověným limcem (pro všechny typy krytín)	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II
12	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,05574		0,00	800-731	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů
O:	2	Ústřední vytápění
R:	02	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,4, :

Součet : 0,05574

0,05574

Díl: 732	Strojovny							
13	732331514R00	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 35 l	soubor	1,00000		0,00	800-731	RTS 18/ II
14	732421323 R00	Čerpadlo oběhové 32-50, dle PD	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
15	7325 R	Rozdělovač pro 2 topné okruhy 2/25/25	ks	1,00000		0,00		Vlastní
16	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,01092		0,00	800-731	RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13,14, :

Součet : 0,01092

0,01092

Díl: 733	Rozvod potrubí							
17	722181244RT5	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm	m	327,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
18	722181244RT6	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm	m	65,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II
19	722181244RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	127,00000		0,00	800-721	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů
O:	2	Ústřední vytápění
R:	02	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	722181244RT9	izolace vodovodního potrubí návršková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	24,00000			0,00 800-721	RTS 18/ II
21	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr , přes DN 25 do DN 40	m	36,00000			0,00 800-721	RTS 18/ II
22	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	327,00000			0,00 800-731	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
23	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	65,00000			0,00 800-731	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
24	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	127,00000			0,00 800-731	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
25	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	24,00000			0,00 800-731	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
26	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	30,00000			0,00 800-731	RTS 18/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
27	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	6,00000			0,00 800-731	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů
O:	2	Ústřední vytápění
R:	02	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
28	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	573,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
29	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	6,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
30	2834 R	Pouzdro ze syntetického kaučuku 35/ 30 mm	m	13,19500			0,00	Vlastní
13,0*1,015								
31	631433203R	pouzdřo potrubní minerální vláknro; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	17,25500			0,00	SPCM RTS 18/ II
17,0*1,015								
32	631433204R	pouzdřo potrubní minerální vláknro; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	6,09000			0,00	SPCM RTS 18/ II
6,0*1,015								
33	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,58382			0,00	800-731 RTS 18/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,30,31,32. : Součet: : 0,58382								
0,58382								
Díl: 734								
Armatury								
34	734213123R00	Ventili odvzdušňovací, ruční, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
0,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů
O:	2	Ústřední vytápění
R:	02	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu, Heimeier hlavice K 6000-00	kus	36,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
36	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
37	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
38	734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
39	734245424R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
40	734245425R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 40, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
41	734266426R00	Šroubení pro radiátor typu VK dvoutrubkový systém s vypaštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	28,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
42	734266446R00	Šroubení pro radiátor typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
43	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	72,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
44	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
45	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
46	734415113R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, , T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II
47	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000			0,00	800-731 RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů
O:	2	Ústřední vytápění
R:	02	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	7341	Kalorimetrický měřič tepla DN 20, D+M	ks	8,00000		0,00		Vlastní
49	7342248	vyvažovací, DN 10 D+M	kus	9,00000		0,00		Vlastní
50	734224812 R00	Ventili vyvažovací DN 25 D+M	kus	1,00000		0,00		Vlastní
51	734294 R	Magnetický filtr DN 32+ odlučovač kalu	kus	1,00000		0,00		Vlastní
52	7342952 R	Směšovací armatury trojcestné DN 25 (kvs = 6,3) + servopohon	kus	1,00000		0,00		Vlastní
53	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,06051		0,00	800-731	RTS 18/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52, : Součet: : 0,06051								
0,06051								
Díl: 735 Otopná tělesa 0,00								
54	73515763R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídatných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 18/ II
55	73515764R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídatných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000		0,00	800-731	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů
O:	2	Ústřední vytápění
R:	02	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	735157266R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení i ventil kom pakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000			0,00 800-731	RTS 18/ II
57	735157267R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení i ventil kom pakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000			0,00 800-731	RTS 18/ II
58	735157560R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení i ventil kom pakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			0,00 800-731	RTS 18/ II
59	735157561R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení i ventil kom pakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			0,00 800-731	RTS 18/ II
60	735157564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení i ventil kom pakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000			0,00 800-731	RTS 18/ II
61	735157664R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení i ventil kom pakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			0,00 800-731	RTS 18/ II
62	735171335R00	Otopná tělesa koupel nová trubkové doopné těleso rovné, spodní sítědové připojení s roztečí 50 mm, výška 1820 mm, šířka 750 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 9,7 l	kus	8,00000			0,00 800-731	RTS 18/ II
63	48451759.MR	přísušensví k topení sada pro kombinované vytápění, výkon tělesa 400 W	kus	8,00000			0,00 SPCM	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18/2019	Chodová Planá - novostavba seniorských bytů
O:	2	Ústřední vytápění
R:	02	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen./k	Cen. soustava / platnost
64	64132053R	regulátor teploty	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS 18/ II
65	658735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,74321		0,00	800-731	RTS 18/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
64,55,56,57,58,59,60,61,62. :								
Součet: : 0,74321								
0,74321								

Celkem	0,00
---------------	-------------