

***Městský úřad Tachov***  
***Hornická 1695, 347 01 TACHOV***  
***Odbor dopravy a silničního hospodářství***

Váš dopis č.j.:  
Ze dne: 21.03.2018  
Spis. značka:  
Naše č.j.: 2812/2018-ODSH/TC-5

Městys Chodová Planá  
Pohraniční stráž 129  
348 13 Chodová Planá  
IČ 00259861

Vyřizuje: Gondorčín  
Telefon: 374 774 254  
E-mail: [jiri.gondorcin@tachov-mesto.cz](mailto:jiri.gondorcin@tachov-mesto.cz)

Datum: 24.04.2018

**ROZHODNUTÍ**  
**stavební povolení**

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen MěÚ ODSH) obdržel dne 21.03.2017 žádost stavebníka Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 v zastoupení na základě plné moci panem Ing. Pavlem Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá, o stavební povolení pro stavbu „**Chodník a přechod pro chodce u školy – Chodová Planá**“, která je umístěna na pozemcích p.p.č. 3414/1, 3414/5, 3459/1, 3466/1 v k.ú. Chodová Planá. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

MěÚ ODSH Tachov jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o pozemních komunikacích /PK/“) a § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přezkoumal žádost podle § 109 až § 114 stavebního zákona a se souhlasem místně příslušného obecního stavebního úřadu Městského úřadu Planá, odboru územního plánování a regionálního rozvoje č.j. 2983/2016/06/VUP ze dne 02.09.2016 podle § 15 odst.2 stavebního zákona, rozhodl t a k t o:

stavba „**Chodník a přechod pro chodce u školy – Chodová Planá**“

která je umístěna na pozemcích v k.ú. **Chodová Planá**,

a) stavební – p.p.č. **3414/1, 3414/5, 3459/1, 3466/1.**

b) sousední – p.p.č. **258, 263, 1345/1, 2056/1, 2096/1, 2119/3, 2119/4, 2302/4, 2302/5.**

se podle § 115 stavebního zákona **p o v o l u j e.**

Telefon: 374 774 111  
Fax: 374 774 175  
[www.tachov-mesto.cz](http://www.tachov-mesto.cz)

IČ: 00260231  
DIČ: CZ00260231  
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100  
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100  
e-mail: [podatelna@tachov-mesto.cz](mailto:podatelna@tachov-mesto.cz)

## **Údaje o stavbě:**

Jedná se o stavební úpravy přechodu pro chodce a přilehlého chodníku v blízkosti základní školy v Chodové Plané. Stávající přechod v křižovatce ulice Pohraniční stráže (průtah komunikace I/21) a ulice Mariánskolázeňské (průtah komunikace II/230) nesplňuje požadavky současných technických předpisů a českých norem; je příliš dlouhý – 9,50 m, vyčkávací plocha není ohraničena zvýšenými obrubníky a přechod není náležitě osvětlen. Délka navrhovaného chodníku je na vnější hraně chodníkového obrubníku vpravo 206,63 m, vlevo 105,53 m. Minimální šířka chodníku je 1,50 m. Přechod bude rozdělen dělicím ochranným ostrůvkem tak, aby šířka jízdního pruhu mezi obrubníky byla 4,00 m, šířka ostrůvku bude 2,00 m. Šířka jízdního pruhu vozovky v místě přechodu pro chodce bude 3,25 m + odvodňovací a vodící proužek v šířce 0,50 m u chodníku a u ostrůvku v šířce 0,25 m. Nový přechod pro chodce bude dlouhý 2 x 4 m se středním ostrůvkem šíře 2,0 m a bude nasvícen speciálními svítidly typu „zebra“, připojenými na rozvod VO. Je navržen termín realizace stavby 04/2018 – 12/2018.

## **Pro provedení stavby stanovuje speciální stavební úřad tyto podmínky :**

1. Stavba bude provedena dodavatelsky podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované Ing. Michal Pašava, SPIRAL spol. s r.o., Revoluční 823, 348 15 Planá, IČ 64825663, ČKAIT 0301379, datum 05/2017 a která je součástí tohoto stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby tato dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny byly na stavbě k dispozici.
2. Ke stavbě lze užít pouze pozemky obsažené v tomto stavebním povolení. Případné změny stavby nesmí být prováděny bez předchozího projednání a schválení projektantem stavby a bez povolení zdejšího stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Název a sídlo stavebního podnikatele provádějícího stavbu včetně oprávnění o jeho odborné způsobilosti provádět stavbu bude písemně oznámeno zdejšímu úřadu před zahájením stavebních prací.
5. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení a zařízení v prostoru stavby, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení, které zároveň přizve k předání staveniště. Pokud se při provádění stavby vyskytnou podzemní vedení v PD nevyznačená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
6. Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení §22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby resp. označí stavbu jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto povolení, musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly trvale čitelné a musí být ponechán v místě až do dokončení stavby případně do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Stavební podnikatel při provádění stavby zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
9. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.
10. Při provádění stavby budou dodrženy příslušná ustanovení vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení Části páté „Obecné technické požadavky na komunikaci“ vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a příslušné technické předpisy a

technické normy, bude dbáno na ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce na staveništi; stavba bude zabezpečena podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

11. Zhotovitel je povinen vést formou stavebního deníku záznam o průběhu stavby.
12. Během provádění stavby bude umožněn přístup na sousední nemovitosti stavbou dotčené, vstupy, resp. příjezdy k těmto objektům mohou být omezeny pouze na nezbytně nutnou dobu a budou vždy s dotčenými vlastníky prokazatelně projednány a řešeny.
13. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou a stavební činností na majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů na náklady stavebníka, případně dotčené pozemky budou uvedeny do odpovídajícího stavu.
14. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují technické požadavky nařízení vlády ČR č.163/2002 Sb., v platném znění.
15. Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem (zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby nutno předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
16. Po dobu výstavby nebudou navazující pozemní komunikace znečišťovány nebo poškozovány, bude zajištěno jejich průběžné čištění k zamezení šíření prašnosti a k zajištění bezpečnosti silničního provozu v celém zájmovém území stavby. Případné znečištění komunikace bude stavebníkem odstraněno neprodleně.
17. Na žádost zhotovitele (stavebníka) stanoví Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství místní úpravu provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v patřičném předstihu před uvedením stavby do užívání. Dále stavebník upozorní zhotovitele na povinnost požádat v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu trvání stavebních prací.
18. Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat dle doloženého plánu kontrolních prohlídek stavby na podkladě ověřené projektové dokumentace popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.
19. Stavba bude dokončena v termínu do konce měsíce **12/2018**.
20. Pozemky, které byly dotčeny stavbou, budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
21. Před uplynutím termínu pro dokončení stavby bude u zdejšího stavebního úřadu podán návrh na kolaudační souhlas pro užívání stavby. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude zpracován v souladu s § 12 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (bude obsahovat požadované náležitosti v rozsahu dle příl.č.5, část A a část B. vyhlášky). Příslušné doklady budou ověřeny oprávněnou organizací.
22. Při kolaudaci stavby budou k dispozici doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a výsledky prováděných zkoušek.
23. V průběhu stavby budou respektovány a dodrženy připomínky a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů:

▪ Vyjádření k souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1085831935 ze dne 07.06.2016 při splnění následujících podmínek:

- 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel.:840 840 840 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4 kV. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou zemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od projektové dokumentace. V místech předpokládané kolize zemního kabelového vedení NN 0,4 kV

s komunikací, parkovacími stánkami a vjezdy k přilehlým budovám bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho mechanické ochrany. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení předmětného vedení neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 při křížení s komunikací a dále, že vedení není v místech kolize s komunikací, parkovacími stánkami a vjezdy (i po realizaci plánované akce) mechanicky chráněno ve smyslu ČSN 33 2000-5-52, bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy předmětné vedení uloženo do normované hloubky a uloženo do chrániček v celé dotčené trase.

- 2) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Dojde-li během prací k odhalení zemního kabelového vedení je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
  - 3) Při provádění zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4 kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože zemního kabelového vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
  - 4) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. V platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost distribuční soustavy.
  - 5) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. Pokud nebude možné dodržet vzdálenosti dle této ČSN, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
  - 6) Realizací plánované akce nebude dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. V platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace.
- Stanovisko Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s. č.j. 3030/17/02 ze dne 11.04.2017:
- 1) Práce budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů.  
Provoz vodovodů Stříbro: Josef Nováček, tel. 359010631, 602457269  
Provoz kanalizací Stříbro: Miroslav Heřman, tel. 359010766, 606621313
  - 2) Novou uliční vpust' doporučujeme v provedení bez koše na zachycení nečistot a s usazovacím prostorem o objemu 0,05 0,1 m<sup>3</sup>. Dešťová vpust' musí být do stávající jednotné kanalizace zaústěna přes sifon.
  - 3) Požadujeme, aby v rámci stavby byly veškeré dotčené poklapy na vodohospodářském zařízení výškově upraveny dle nové nivelety.
  - 4) Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy, je nutno je upřesnit vytýčením na místě, což zajistí příslušné provozy vodovodů a kanalizací.
  - 5) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  - 6) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.

- 7) Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a realizací stavby.
- Vyjádření ke stavbě Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 536/18-33200/21-105/Bo ze dne 30.01.2018 souhlas za následujících podmínek:
    1. Výše uvedená stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace ve stupni DSP, zpracované Bc. Michalem Pašavou ze společnosti IDGpro projekční kancelář, Březinova 18/13, 350 02 Cheb, datum 05/2017.
    2. Stavba bude prováděna v souladu s příslušnými ČSN, TP, TKP.
    3. Výše uvedenou stavbou dojde k příčnému uložení inženýrské sítě – přípojky veřejného osvětlení řízeným protlakem, ochranná trubka PVC KG DN60 v silničním pozemku p.č. 3414/1 v k.ú. Chodová Planá v délce cca 11,25, bm, v km provozního staničení silnice I. třídy č. I/21 cca 18,763 (před křižovatkou sil. II/230 a I/21) a k podélnému uložení otevřeným výkopem v délce cca 3,00 bm v části stávající vozovky, v km provozního staničení silnice I. třídy č. I/21 cca 18,763 a otevřeným výkopem v délce cca 32,50 bm v části stávajícího chodníku včetně osazení 1x sloupu veřejného osvětlení (v pozemku p.č. 3414/1 v k.ú. Chodová planá), v úseku v km provozního staničení silnice I. třídy č. I/21 cca od 18,730 do 18,763.
    4. Křížení silnice – příčné uložení inženýrské sítě (přípojky veřejného osvětlení) bude provedeno technologií řízeného protlaku v hloubce s min. krytím nad uloženou inženýrskou sítí 120 cm pod nivelitu vozovky.
    5. Případné vybočení podvrtného zařízení a poškození konstrukce vozovky bude neprodleně oznámeno správci komunikace, který stanoví podmínky opravy. Veškeré náklady spojené s touto opravou uhradí stavebník v plné výši.
    6. Cílová jáma pro protlak (o rozměru 2,0 bm x 1,5 bm) bude umístěna mimo vozovku a ve stavbě stávajícího chodníku.
    7. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka stavby chodníku tj. Městys Chodová Planá.
    8. Výše uvedenou stavbou dojde k podélnému uložení inženýrské sítě – přípojky dešťové kanalizace KG PVC DN 100 v délce cca 1,50 bm v části stavby stávající silnice II/230 (v silničním pozemku p.č. 3114/1 v k.ú. Chodová Planá).
    9. Stožáry pro osvětlení přechodu pro chodce budou umístěny vnějším pláštěm stožáru minimálně 0,5 m za silniční obrubou.
    10. Veškeré pracovní spáry budou proříznuty a zality modifikovanou zálivkou.
    11. Nové svislé dopravní značení bude provedeno z folie II. třídy.
    12. Stávající směrové ukazatele a DZ P2 budou přemístěny tak, aby splňovaly normové požadavky.
    13. Veškeré součásti silnice I. třídy č. I/21 zasažené pracemi souvisejícími se stavbou budou uvedeny do původního (řádného) stavu.
    14. V průběhu stavby je nutné zachovat odvodnění silnice I. třídy č. I/21 a zabránit jejímu znečištění.
    15. Při stavebních pracích nebude silnice I. třídy č. I/21 znečišťována dopravní mechanizací výše uvedené stavby. V případě znečištění silnice, stavebník neprodleně zajistí její čištění na své náklady.
    16. Mezi ŘSD ČR a stavebníkem bylo uzavřeno Prohlášení stavebníka, ve kterém bude upřesněno majetkové vypořádání stavebních úprav na silnici I. třídy č. I/21, včetně jejích součástí a příslušenství a majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou nově vybudovaných chodníků. Stavbu vybudovaných chodníků, novou uliční vpust' včetně její přípojky, stavbu ochranného ostrůvku vybudovaného v rámci přechodu pro chodce a přípojku veřejného osvětlení včetně 1 ks sloupu VO si nepřevzme Ředitelství silnic a

- dálnic ČR do svého vlastnictví, správy a údržby a jejich případné opravy bude zajišťovat stavebník.
17. Mezi ŘSD ČR a Plzeňským krajem bylo uzavřeno Prohlášení budoucího vlastníka, ve kterém je upřesněno majetkoprávního vypořádání pozemku pod částečně upraveným napojením silnic I. třídy č. I/21 a II/230.
  18. Po vydání stavebního povolení a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice č. I/21 za účelem provádění stavebních prací (dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na základě výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá souhlas potřebný pro vydání uvedeného Rozhodnutí.
  19. Po vydání tohoto Rozhodnutí a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby požádal ŘSD ČR, Správu Plzeň o uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy. Návrh smlouvy předloží zhotoviteli stavby ŘSD ČR4, Správa Plzeň (pí. Bošková), na základě předložené žádosti včetně dokladů uvedených v žádosti (viz. Příložená žádost, kterou stavebník předá zhotoviteli stavby). Dokud nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel stavby nesmí zahájit stavební práce.
  20. Při vstupu na silnici I. třídy je stavebník nebo jeho zhotovitel stavby povinen veškerou činnost realizovat v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“ <https://www.rsd.cz/wpsportal/web/rsd/bezpecnost>
  21. Po skončení stavebních prací (termín dle smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/21) zhotovitel stavby písemně vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, Správa Plzeň (pí. Boškovou), k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného úseku silnice I. třídy č. I/21 a silničního pozemku (při vyzvání uveďte číslo uzavřené smlouvy). K fyzickému předání a převzetí dotčeného úseku silnice I. třídy č. I/21 a dotčeného pozemku dojde technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správa Plzeň (pí. Fišerovou), na místě samém. Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo pro předání díla do užívání a jako podklad pro uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti.
  22. Před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání bude mezi stavebníkem a ŘSD ČR, Správou Plzeň uzavřena smlouva o zřízení práva věcného břemene – služebnosti na umístění inženýrských sítí – přípojky veřejného osvětlení a přípojky dešťové kanalizace. Návrhy smluv budou zpracovány na základě stavebníkem zaslaných žádostí včetně 4 originálů geometrického plánu k jednotlivé síti v papírové formě. Ke geometrickému plánu bude geodetem přiložena tabulka s uvedením délek uložených inženýrských sítí (pro každou inženýrskou síť zvlášť) v pozemku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit ŘSD ČR. Dále bude předloženo v 5-ti vyhotoveních zaměření skutečného provedení stavby k jednotlivé síti v papírové formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz)
  23. Před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání bude mezi stavebníkem a ŘSD ČR, Správou Plzeň uzavřena smlouva o právu obdobného věcnému břemenu – služebnosti na úpravu stávajícího připojení sjezdu k silnici I. třídy. Návrh smlouvy bude zpracován na základě stavebníkem zaslané žádosti včetně 4 vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby v papírové formě a 2 vyhotovení v digitální formě dle datového předpisu B2/C1 dostupného na [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz)

24. Před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání stavebník předloží na ŘSD ČR, Správu Plzeň 6 originálů geometrického plánu v papírové formě k následnému majetkoprávnímu vypořádání (stavba ochranného ostrůvku pro přechod pro chodce bude mít samostatné parcelní číslo). Dále bude předloženo ve 2 vyhotoveních zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě dle datových předpisů B2/C1, C2 a C3 dostupných na [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz)
25. Před zahájením kolaudačního řízení, závěrečnou kontrolní prohlídkou nebo předáním díla do užívání bude uzavřena mezi stavebníkem a ŘSD ČR smlouva o výpůjčce na pozemek pod stavbou ochranného ostrůvku vybudovanou v rámci přechodu pro chodce. Návrh smlouvy bude zpracován na základě stavebníkem zaslané žádosti včetně 3 vyhotovení geometrického plánu, ve kterém bude oddělen pozemek pod stavbou ochranného ostrůvku pro přechod chodců (pozemek bude mít samostatné parcelní číslo).
26. Zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň (technik provozního úseku – pí. Fišerová, tel. 377 333 745, mobil: 728 108 566 bude přizván stavebníkem nebo stavebním úřadem ke kolaudačnímu řízení, k závěrečné kontrolní prohlídce nebo předání díla do užívání.
  - Vyjádření k PD GridServices, s.r.o., Brno zn. 5001490399 ze dne 26.04.2017:  
- Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ. Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku. Kontakt: [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo zákaznická linka 840 11 33 55.
  - Vyjádření k PD Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha č.j. 582754/17 ze dne 06.04.2017.

#### **Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

– Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 - stavebník

**Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:** Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Long Credit s.r.o., Soukup Bohuslav (1979), Soukupová Olga (1957), Antoshkin Yury (1953), Antoshkina Valentina (1958), Buday Ladislav (1961), Petrová Pavlína (1963).

#### **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:**

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky a připomínky.

## **O d ů v o d n ě n í**

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako nadřízený správní orgán, podle § 131 odst. 2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, pověřil usnesením č.j. PK-DSH/2650/18 ze dne 14.03.2018 Městský úřad Tachov, jako věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu, na požádání účastníka řízení – Městys Chodová Planá, aby projednal a rozhodl ve věci žádosti účastníka o vydání stavebního povolení na stavbu „Chodník a přechod pro chodce u školy – Chodová Planá“. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou autorizovanou osobou Ing. Michal Pašava, SPIRAL spol. s r.o., Revoluční 823, 348 15 Planá, IČ 64825663, ČKAIT 0301379, datum 05/2017.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 09.04.2018 zahájení stavebního řízení ve věci uvedené stavby všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a

veřejnosti. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námítky účastníků řízení.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona.

Zjistil, že uvedená stavba je v souladu se záměry územního plánování a že uskutečňováním stavby nebudou nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a stanovil podmínky pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavbu.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady doložené ke stavebnímu řízení:

- Projektová dokumentace kterou vypracoval Ing. Michal Pašava, IDGpro, Březinova 18/13, 350 02 Cheb, IČ 73794775, ČKAIT 0301379, datum 05/2017.
- Souhlas Městského úřadu, Planá odboru výstavby a územního plánování ze dne 23.04.2018 č.j. 2488/2018/SU.
- Souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, č.j. KRPP-57515-1/ČJ-2017-0300DP ze dne 21.04.2017.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn.1097035117 ze dne 16.02.2018.
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, č.j. 582754/17 ze dne 06.04.2017.
- Stanovisko GridServices /RWE Distribuční služby/, s.r.o., Brno ze dne 26.04.2017 zn. 5001490399.
- Vyjádření TaNET West s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov e.č. 1702010 ze dne 22.02.2017.
- Vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., č.j. 3030/17/02 ze dne 11.04.2017.
- Vyjádření Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí, č.j. 1003/2017-OŽP/TC ze dne 12.04.2017.
- Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j. DSH/7541/17 ze dne 16.6.2017.
- Vyjádření ke stavebnímu povolení Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň zn. 536/18-33200/21-105/Bo ze dne 30.01.2018.
- Vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň zn. 1641/17/SÚSPK-T ze dne 23.06.2017.
- Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Tachov č.j. KHSPL/15687/21/2017 ze dne 16.06.2017.
- Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov č.j. HSPM-1105-6/2014 TA ze dne 12.04.2017.
- Plán kontrolních prohlídek stavby ze dne 04/2018
- Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k dotčeným pozemkům na nichž stavba probíhá.

## **P o u ě n í**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, písemným podáním



učiněným u zdejšího ODSH MěÚ Tachov s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 81 a 82 správního řádu).

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Roman Říha  
vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství

### **Přílohy**

ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“  
(pro stavebníka, předání po právní moci rozhodnutí)

### **Rozdělovník :**

Účastníci řízení :

1. Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861 v zastoupení panem Ing. Pavlem Kodýtkem, náměstí Svobody 58, 348 15 Planá
2. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ 49789228
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
4. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
6. TaNET West s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, IČ 26378191
7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, IČ 65993390
8. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119
9. Long Credit s.r.o., Doubravická 1691/2, 415 01 Teplice, IČ 28712234
10. Soukup Bohuslav (1979), Mariánskolázeňská 234, 348 13 Chodová Planá
11. Soukupová Olga (1957), Mariánskolázeňská 234, 348 13 Chodová Planá
12. Antoshkin Yury (1953), Pohraniční stráž 194, 348 13 Chodová Planá
13. Antoshkina Valentina (1958), Pohraniční stráž 194, 348 13 Chodová Planá
14. Buday Ladislav (1961), Mariánskolázeňská 349, 348 13 Chodová Planá
15. Petrová Pavlína (1963), sídliště Lučina 348, 348 13 Chodová Planá

Dále obdrží :

16. Policie ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
17. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366
18. Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, ú.p.Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov
19. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Hornická 1533, 347 01 Tachov
20. MěÚ OVÚP Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
21. MěÚ OŽP Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov